

Technické data				Štandardná výbava				
Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štantomanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie	Budíky

Selva referenčné č. Motor model Výkon Hp Verzia 2024 Cena (EURO)

ŠTVORTAKTNÉ

Jednoválec	104008	Guppy	2,5	SI.C.	835	87	OHV	1 carb	M	Std	Built-in 0,9lt.	-	-	-
	115041	Sea Bass	4	SI.C.	1 223	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115042			SI.L.	1 255	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115043	Sea Bass	5	SI.C.	1 345	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044			SI.L.	1 410	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044B	Sea Bass	6	SI.C.	1 483	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044D			SI.L.	1 515	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115071	Oyster	6	SI.C.	1 539	135	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.	-	-	-
	115081			SI.L.	1 572	135	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.	-	-	-
	116000			EI.B.C.	2 252	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116000A			EI.B.L.	2 293	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115089A	Oyster Big Foot	6	C.	1 701	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089B			L.	1 742	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089C			E.B.C.	2 114	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	115089D			E.B.L.	2 163	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116000B			EI.B.C.	2 422	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116000C			EI.B.L.	2 487	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115089E			E.ST.C.	2 446	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115089F			E.ST.L.	2 511	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115089FA			XL.	1 839	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089FB			E.B.XL.	2 236	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116000D	EI.B.XL.	2 560	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-		
	115089FC	E.ST.XL.	2 600	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-		
	125041A	Black Bass	8	SI.C. - C.	1 645	165	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.- 12lt.	-	-	-
	125041C			SI.L. - L.	1 677	165	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.- 12lt.	-	-	-
	125041D			E.B.C.	2 025	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	125041E			E.B.L.	2 058	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116020			EI.B.C.	2 333	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116021			EI.B.L.	2 374	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	125043	Black Bass Big Foot	8	C.	1 790	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	125045			L.	1 847	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	125047			E.B.C.	2 196	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
125049	E.B.L.			2 244	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116001	EI.B.C.			2 530	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
116003	EI.B.L.			2 568	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
125050	E.ST.C.			2 560	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
125051	E.ST.L.			2 600	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
125051B	XL.			1 952	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
125051C	E.B.XL.			2 341	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116009	EI.B.XL.	2 657	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-			
125051D	E.ST.XL.	2 681	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-			
115090	Piranha	9,9	C.	1 952	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
115091			L.	2 009	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
115092			E.B.C.	2 341	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
115093			E.B.L.	2 398	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116040			EI.B.C.	2 657	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
116042			EI.B.L.	2 706	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
115094			E.ST.C.	2 690	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
115095			E.ST.L.	2 722	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
115095B			XL.	2 090	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
115095A	Piranha Sail	9,9	E.B.XL.	2 487	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116048			EI.B.XL.	2 795	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
115095C			E.ST.XL.	2 819	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	

Technické data				Štandardná výbava				
Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štantomanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie	Budíky

Selva referenčné č. Motor model Výkon Hp Verzia 2024 Cena (EURO)

ŠTVORTAKTNÉ

Dvojválec	199005	Ray	8	C.	2 722	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199006			L.	2 800	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199007	Pike	9.9	C.	3 362	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199008			L.	3 425	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199009			E.ST.C.	4 111	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	199009A			E.ST.L.	4 197	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	199012	Wahoo	15	C.	3 822	362	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
	199013			L.	3 885	362	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
	199014			E.B.L.	4 587	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	-	-
	199015			E.ST.C.	4 485	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
	199016			E.ST.L.	4 587	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
	199023	Wahoo	20	C.	4 228	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199024			L.	4 353	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199028			E.B.L.	4 992	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199025			E.ST.C.	4 930	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
	199027			E.ST.L.T.	5 390	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
199034Q	Amberjack E.F.I.	25	C.	4 725	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-	
199034R			L.	4 800	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-	
199034W			E.M.B.C.	5 273	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-	
199034X			E.M.B.L.	5 333	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-	
199034S			E.ST.C.	5 273	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-	
199034T			E.ST.L.	5 333	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-	
199034V			E.ST.L.PT.	5 790	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-	
199052	Aruana E.F.I.	40	E.B.L.S.	6 758	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	-	-	
199051A			E.ST.L.PT.	7 163	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	SL	R1	
199046	Dorado E.F.I.	50	E.ST.L.PT.	8 791	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
199037	Dorado E.F.I.	60	E.ST.L.PT.	9 797	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
199058	Murena E.F.I.	70	E.ST.L.PT.	11 513	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
199062			E.ST.XL.PT.	12 387	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
199078N	Spearfish E.F.I.	80XS	E.ST.L.PT.	14 454	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199078O			E.ST.XL.PT.	15 507	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199078	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	13 970	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199078A			E.ST.XL.PT.	14 960	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199087	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	15 405	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199088			E.ST.XL.PT.	15 740	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199094	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.L.PT.	19 126	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1	
199093			E.ST.XL.PT.	19 352	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1	
199103B	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	25 967	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/500W	DW	S1	
199106A	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	31 395	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
199112	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	33 699	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
199112B			E.DW.UL.PT.	34 109	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
199114	White Whale E.F.I.	300	E.DW.XL.PT.	35 038	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
199116			E.DW.UL.PT.	35 380	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	

Dvojčky s protibežnou rotáciou ■

2x4 válec	199103B-199103A	Sei Whale E.F.I.	2x200	E.DW.XL.PT.	51 574	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/500W	DW	S1
	199106A-199106B	Beaked Whale E.F.I.	2x225	E.DW.XL.PT.	62 190	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
2 x V6	199112-199112A	Right Whale E.F.I.	2x250	E.DW.XL.PT.	66 792	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
	199114-199115	White Whale E.F.I.	2x300	E.DW.XL.PT.	69 405	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
	199116-199117			E.DW.UL.PT.	70 099	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1

Selva referenčné č.	Motor model	Výkon Hp	Verzia	2024 Cena (EURO)	Technické data				Štandardná výbava			
					Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie

ŠTVORTAKTNÉ XSR

Štvorválec	199037A	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	10 133	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	199059	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.L.PT.	11 794	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
199063	E.ST.XL.PT.			12 690	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
199078B	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	14 235	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199078C			E.ST.XL.PT.	15 280	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199087A	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.L.PT.	15 967	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199088A			E.ST.XL.PT.	16 286	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199094A	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.L.PT.	19 578	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1	
199093A			E.ST.XL.PT.	19 898	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1	
199103C	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	26 442	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/500W	DW	S1	

Dvojčky s protibežnou rotáciou XSR ■

2x4 válec	199103C-199103D	Sei Whale E.F.I.	2x200XSR	E.DW.XL.PT.	51 948	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/500W	DW	S1
-----------	-----------------	------------------	----------	-------------	---------------	--------	--------------	-----	---	---------	---	------------	----	----

- Motory v páre s protibežnou rotáciou, sú dodávané s dvojpákovým diaľkovým ovládaním s dvojitým spínacím panelom s vrtuľami opačnou rotáciou skrutiek.