

Technické data				Štandardná výbava				
Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Dielkové ovládanie	Budíky

Selva
referenčné č. Motor model Výkon
Hp Verzia 2026 Cena
(EURO)

ŠTVORTAKTNÉ

Jednoválec	104008	Guppy	2,5	SI.C.	856	87	OHV	1 carb	M	Std	Built-in 0,9lt.	-	-	-
	115041	Sea Bass	4	SI.C.	1 254	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115042			SI.L.	1 286	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115043	Sea Bass	5	SI.C.	1 379	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044			SI.L.	1 445	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044B	Sea Bass	6	SI.C.	1 520	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044D			SI.L.	1 553	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115071	Oyster	6	SI.C.	1 577	135	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.	-	-	-
	115081			SI.L.	1 611	135	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.	-	-	-
	116000			EI.B.C.	2 308	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116000A			EI.B.L.	2 350	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115089A	Oyster Big Foot	6	C.	1 744	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089B			L.	1 786	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089C			E.B.C.	2 167	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	115089D			E.B.L.	2 217	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116000B			EI.B.C.	2 483	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116000C			EI.B.L.	2 549	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115089E			E.ST.C.	2 507	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115089F			E.ST.L.	2 574	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115089FA			XL.	1 885	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089FB			E.B.XL.	2 292	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116000D	EI.B.XL.	2 624	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-		
	115089FC	E.ST.XL.	2 665	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-		
	125041A	Black Bass	8	SI.C. - C.	1 686	165	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt. - 12lt	-	-	-
	125041C			SI.L. - L.	1 719	165	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt. - 12lt	-	-	-
	125041D			E.B.C.	2 076	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	125041E			E.B.L.	2 109	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116020			EI.B.C.	2 391	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116021			EI.B.L.	2 433	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	125043	Black Bass Big Foot	8	C.	1 835	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	125045			L.	1 893	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	125047			E.B.C.	2 251	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
125049	E.B.L.			2 300	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116001	EI.B.C.			2 593	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
116003	EI.B.L.			2 632	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
125050	E.ST.C.			2 624	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
125051	E.ST.L.			2 665	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
125051B	Black Bass Big Foot Sail	8	XL.	2 001	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
125051C			E.B.XL.	2 400	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116009			EI.B.XL.	2 723	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
125051D			E.ST.XL.	2 748	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
115090	Piranha	9,9	C.	2 001	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
115091			L.	2 059	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-	
115092			E.B.C.	2 400	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
115093			E.B.L.	2 458	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116040			EI.B.C.	2 723	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
116042			EI.B.L.	2 774	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
115094			E.ST.C.	2 757	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
115095			E.ST.L.	2 790	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	
115095B			Piranha Sail	9,9	XL.	2 142	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-
115095A	E.B.XL.	2 549			181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-	
116048	EI.B.XL.	2 865			181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-	
115095C	E.ST.XL.	2 889			181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-	

Technické data				Štandardná výbava				
Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Dielkové ovládanie	Budíky

Selva
referenčné č. Motor model Výkon
Hp Verzia 2026 Cena
(EURO)

ŠTVORTAKTNÉ

Dvojválec	199005	Ray	8	C.	2 790	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-	
															Dvojválec
199007	Pike	9.9	C.	3 446	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-		
199008			L.	3 511	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-		
199009			E.ST.C.	4 214	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-		
199009A			E.ST.L.	4 302	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-		
199012			C.	3 918	362	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/120W	-	-		
199013	L.	3 982	362	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/120W	-	-				
199014	Wahoo	15	E.B.L.	4 702	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	-	-		
199015			E.ST.C.	4 597	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-		
199016			E.ST.L.	4 702	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-		
199023	C.	Wahoo	20	C.	4 334	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-	
199024	L.			4 462	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-		
199028	E.B.L.			5 117	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	-	-		
199025	E.ST.C.			5 053	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-		
199027	E.ST.L.T.			5 525	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-		
199034Q	C.	Amberjack E.F.I.	25	C.	5 037	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-	
199034R	L.			5 117	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-		
199034W	E.M.B.C.			5 621	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-		
199034X	E.M.B.L.			5 685	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-		
199034S	E.ST.C.			5 621	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-		
199034T	E.ST.L.			5 685	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-		
199034V	E.ST.L.PT.			6 173	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-		
Trojv álec	199052	Aruana E.F.I.	40	E.B.L.S.	7 204	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	-	-	
	199051A			E.ST.L.PT.	7 636	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	SL	R1	
Štvorv álec	199046	Dorado E.F.I.	50	E.ST.L.PT.	9 011	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
	199037	Dorado E.F.I.	60	E.ST.L.PT.	10 042	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
	199058	Murena E.F.I.	70	E.ST.L.PT.	11 801	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
	199062			E.ST.XL.PT.	12 697	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1	
	199078N	Spearfish E.F.I.	80XS	E.ST.L.PT.	14 815	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
	199078O			E.ST.XL.PT.	15 895	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
	199078	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	14 319	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
	199078A			E.ST.XL.PT.	15 334	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
	199087	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	15 790	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
	199088			E.ST.XL.PT.	16 134	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1	
199094	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.L.PT.	19 604	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1		
199093			E.ST.XL.PT.	19 836	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1		
V 6	199103B	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	26 616	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/500W	DW	S1	
	199106A	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	32 180	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
	199112	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	34 541	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
	199112B			E.DW.UL.PT.	34 962	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
	199114	White Whale E.F.I.	300	E.DW.XL.PT.	35 914	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1	
199116	E.DW.UL.PT.			36 265	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1		

Dvojčky s protibežnou rotáciou ■

2x4 válec	199103B-199103A	Sei Whale E.F.I.	2x200	E.DW.XL.PT.	52 863	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/500W	DW	S1
	199106A-199106B	Beaked Whale E.F.I.	2x225	E.DW.XL.PT.	63 745	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
2 x V 6	199112-199112A	Right Whale E.F.I.	2x250	E.DW.XL.PT.	68 462	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
	199114-199115	White Whale E.F.I.	2x300	E.DW.XL.PT.	71 140	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
	199116-199117			E.DW.UL.PT.	71 851	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1

Technické data				Štandardná výbava				
Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie	Budíky

Selva
referenčné č. Motor model Výkon
Hp Verzia 2026 Cena
(EURO)

ŠTVORTAKTNÉ XSR

Štvorválec	199034QD	Amberjack E.F.I.	25XSR	C.	5 277	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
				199034RD	L.	5 357	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-
	199034WD			E.M.B.C.	5 861	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034XD			E.M.B.L.	5 925	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034SD			E.ST.C.	5 876	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034TD			E.ST.L.	5 941	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034VD			E.ST.L.PT.	6 429	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199037A	Dorado E.F.I.	60XSR	E.ST.L.PT.	10 386	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	199059	Murena E.F.I.	70XSR	E.ST.L.PT.	12 089	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	199063			E.ST.XL.PT.	13 007	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	199078B	Spearfish E.F.I.	100XSR	E.ST.L.PT.	14 591	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199078C			E.ST.XL.PT.	15 662	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199087A	Swordfish E.F.I.	115XSR	E.ST.L.PT.	16 366	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199088A			E.ST.XL.PT.	16 693	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199094A	Killer Whale E.F.I.	150XSR	E.ST.L.PT.	20 067	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1
	199093A			E.ST.XL.PT.	20 395	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1
	199103C	Sei Whale E.F.I.	200XSR	E.DW.XL.PT.	27 103	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/500W	DW	S1
V6	199118	White Whale E.F.I.	300XSR	E.DW.XL.PT.	36 490	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP-X	-	12V/860W	DW	S1
	199120			E.DW.UL.PT.	36 849	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP-X	-	12V/860W	DW	S1

Dvojčky s protibežnou rotáciou XSR ■

2x4 válec	199103C-199103D	Sei Whale E.F.I.	2x200XSR	E.DW.XL.PT.	53 247	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/500W	DW	S1
2xV6	199118-199119	White Whale E.F.I.	300XSR	E.DW.XL.PT.	72 283	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2xHIP-X	-	12V/860W	SC	S1
	199120-199121			E.DW.UL.PT.	73 162	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2xHIP-X	-	12V/860W	SC	S1

- Motory v páre s protibežnou rotáciou, sú dodávané s dvojpákovým diaľkovým ovládaním s dvojitým spínacím panelom s vrtuľami opačnou rotáciou skrutiek.